

Chasselas 5

Vass4R15s081-085






Collection Vassal-Montpellier

585Mtp65

~~10-18 57~~
4 R8 15 s81-85
Chasselas 5


10 - 1857

Chasselas 5











Désignation : Chasselas 5
Clos 10 Planche 18 Rang 5 souche 7
Vigueur : 1
Date de Véraison : le 17-7-64 - avant
Date de Maturité : 11-8-64 0
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 1 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 1
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Chasselas 5
Clos 10 planche 18 - Rang 5 - Souche 7
Vigueur : 3
Date de Véraison : 22-7-65
Date de maturité : 5.8.65 -1
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 15 - P - L - (M) - (C).
BAIE : TG - G - (M) 17x17 - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 5 disc. - (sph). - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 5
s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~
~~s 5~~
Pédoncule : L - (M) (C).

DESIGNATION : chasselas 5
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 7
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : 10-8-66 0
Pourriture : ~~10-8~~ 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 5
s 2 7
s 3 4 avec (pépins) - apyrène.
s 4 4 Jus: (inc). - coloré
s 5

DESIGNATION chasselas 5
Terrain CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 7
Vigueur : 3,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage :
Date de Véraison : 20.7.69
Date de Maturité : 26.8-69 X +1
Pourriture :
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) - P 1,6/1,6
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - (ar) - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 7 (avec pépins) - apyrène
s 3 11 JUS : (inc). - coloré
s 4 8
s 5 6

DESIGNATION Chasselas 5
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 souche 7

Vigueur : 3,5 Temoin

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 21-7-70

Date de Maturité : 10.8.70 0 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 16 - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10
s2 9 avec pépins - apyrène.
s3 8 JUS : inc. - coloré.
s4 8
s5 11

DESIGNATION Chasselas.
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 21.7.71 X

Date de maturité : 10.8.71 -1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17 x 17 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 10 avec pépins - apyrène
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION chasselas 5 65
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24-7-72 0/

Date de Maturité : 17.8.72 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 15 - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 24
s2 10
s3 17 avec pépins - apyrène
s4 13 JUS : inc. - coloré
s5 17

DESIGNATION chasselas 5
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5 0/

Date de Véraison :

Date de Maturité : 14..8.73 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - 18 P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 2 avec pépins - apyrène
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 4

Cl 65

Année : 1964

Emplacement 10.1857 Désignation Chasselas 5

	Nombre total	DATES							
		20/3							
1	4	2 x							
2	6	2							
3	ʃ								
4	ʃ								
~~5~~									

D le 20.3 64 x (-8)

Année : 1965

Emplacement 10.18.S.7 Désignation Chasselas 5

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	2	2 x							
2	3	2 x							
3	5	3 x							
4	3	2 x							
~~5~~									

D le 27.3 65 x – 1

Année : 1966
Emplacement .. cl.10.P.18.S.7.... Désignation .chasselas 5..........

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	2 x							
2	4	3 x							
3	4	3 x							
4	4	3 x							
~~5~~									

Dle 10-3-1966
-2

Année : 1967
Emplacement 10 - 18 S7 .... Désignation ..chasselas blanc

	Nombre total	DATES							
		6/3	10/3						
1	~~7~~ 6	0	4 x						
2	8	3	7 x						
3	6	0	1						
4	} scoubee								
5									

Dle 9/3/67
-4

Année / 1968

Emplacement ......10.18 S7...... Désignation ..chasselas bl

	Nombre total	Dates					
		25.3	29.3				
1	8	4	8 x				
2	8	3	7 x				
3	6	3	6 x				
4	3	0	3 x				
5	4	1	4 x				

D le 26-3-68 +2

Année : 1969

Emplacement ....10.18.S7.. Désignation chasselas 5.........

	Nombre total	DATES						
		18.3	25.3					
1	7	3	5 x					
2	8	0	6 x					
3	10	2	7 x					
4	5	2	3 x					
5	7	1	6 x					
6								
7								
8								
9								
10								

D le 22-3-69 x

-1

Année : 1970

Emplacement ....10 18 S 7....... Désignation Chasselas 5.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	28.3				
1	8	1	7. x				
2	10	1	6 x				
3	10	1					
4	8	1	7 x				
5	8	2	6 x				

D6 27-3-70 o

Terrain

Année : 1971

Emplacement ....10..18.S.7.... Désignation Chasselas blanc

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	1.4				
1	12	5	6 x				
2	10	6	8 x				
3	8	2	4 x	D6 1-4-71	(+2)		
4	7	3	4 x				
5	7	2	3				

Année : 1972 Témoin

Emplacement ....10.18 S7.... Désignation Chasselas blanc

	Nombre Total d'yeux	DATES 14.3	17.3	20.3			
1	12	1	5	9 ·			
2	8	2	3	4 ·			
3	8	1	2	5 ·	D le 19.3.72 +		
4	8	0	0	3			0 //
5	10	0	3	6 ·			

Année : 1973

Emplacement ....10..18..S.7...... Désignation Chasselas... Temoin

	Nombre Total d'yeux	DATES 22-3	28.3	30.3			
1	5	1	1	3 x			
2	8	1	2	4 x			
3	6	1	2	4 x		D le 30-3-73 x +1	
4	6	0	1	4 x			
5	7	2	2	4 x			

Année :

Emplacement ......10..18.S7...... Désignation ..Témoin Chasselas bl.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		14-3					
1	8	3					
2	6	0					
3	8	5 x					
4	8	4 x					
5	10	5 x	D le 19-3-74 x		-1		

Année : 1976

Emplacement ....10.18 S7.......... Désignation ..chasselas.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10-3	15-3				
1	8	1	5 x				
2	10	1	3				
3	10	4	5 x				
4	12	1	6 x				
5	10	3	8 x		-1		

D le 15.3.76

Année :
Emplacement ...10 18 S7...... Désignation /...Chasselas..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13-3					
1	6	5.	11-3-78	0			
2	6	6.					
3	6	3.					
4	6	4.					
5	6	5.					

Année : 1979
Emplacement....10..18.S'.7... Désignation....Chasselas....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12-3	15-3	19-3			
1	8	1	3	7.			
2	8	0	2	8.			
3	6	0	1	6.			
4	8	0	1	6.			
5	7	1	3	7.	Dle 17-3		

Année : 1980

Emplacement. 10-18 S7..... Désignation Chasselas..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	14.3	17.3	20.3		
1	6	2	3	3.	4.		
2	9	1	2	4	5.		
3	10	1	2	2	6.		
4	9	3	4	5.	7.		-2
5	13	2	3	6	7.	Dle 20.3.80	

Année : 1982 Chasselas.

Emplacement. 10.18.S7..... Désignation..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		11.3	15.3				
1	6	1	3 ×				
2	8	0	1				
3	6	0	0				
4	6	1	4 ×				
5	8	2	4 ×		0		

D le 15.3.82

Année :
Emplacement...10 .18 87...... Désignation....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2-4				
1	6	1	3 .				
2	8	2	6 x				
3	10	2	6 x				
4	6	0	4 ✓				
5	8	1	2				

Dle 1 .4

Année :
Emplacement...10 18 87...... Désignation....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25.3	29.3				
1	6	1	3 .				
2	8	1	4 .				
3	10	2	3				
4	8	0	0				
5	4	0	2 .		-3		

Dle 29.3.85 .

65

ANNEE 1987

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT 10 18 S7 -

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1						3.6	5,6	8.6				
2						3.6	5.6	8.6				
3						4.6	6.6	8.6	~~21~~ 21.7	~~24~~ 24.7	27.7	~~17~~ 17.8
4						3.6	5,6	8.6		0		0
5						3.6	5,6	8.6				
							5,6					
							-2					

Port érigé
Vigueur 2,5

65

ANNEE 1988

NOM Chasselas bl T EMPLACEMENT 10 18 S7

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	21.3	25.3	8								
2	9	21.3	25.3	8								
3	8	21.3	25.3	4	9	25.5	30,5	1.6	19,7	23,7	26,7	12.8
4	5	25.3	29.3	6								
5	7	21.3	25.3	5								
			25.3									

Pourriture : 0 Port : Vigueur :

mi/déb: +1		mi/f: 30,5	1		mi/v: 23,7	0	Maturité: -1

Désignation : chasselas 5

VASSAL 10 Planche 18 Côté S7 N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - ou cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6-64

N° ordre

Désignation : chasselas 5

VASSAL 10 Planche 18 côté 57 N° souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - presque Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré (4)- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chasselas 5

Clos 10 Planche 18 Côté S7 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation chasselas 5

Clos 10 Planche 18 Côté 57 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - à - mcyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5 légt

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.18 37
Désignation : Chasselas 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

18x18
26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ~~(6)~~ - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....chasselas 5..

Planche .... Côté 10 18 5 7 Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moy.
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.
Désignation : Chasselas 5
Emplacement : 4 R15 à 81.85.

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en (U) : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92